

**ЗАКОН**  
**КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**  
**О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**  
**ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ**  
**МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2019 ГОД**  
**И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ**

Приложение 3  
к Закону  
Краснодарского края  
"О Территориальной программе  
государственных гарантий бесплатного  
оказания гражданам медицинской помощи  
в Краснодарском крае на 2019 год  
и на плановый период  
2020 и 2021 годов"

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ**  
**В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ**  
**ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ**  
**ПРЕПАРАТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ**  
**ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП**  
**НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ**  
**ПРЕПАРАТЫ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ**  
**С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ**

При реализации Территориальной программы госгарантий осуществляется отпуск лекарственных препаратов населению по рецептам врачей бесплатно, а также по рецептам врачей с 50-процентной скидкой в соответствии с [перечнем](#) групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и [перечнем](#) групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" и [постановлением](#) главы администрации Краснодарского края от 5 мая 2005 года N 394 "О порядке предоставления отдельным категориям населения мер социальной поддержки в бесплатном и льготном обеспечении лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями в Краснодарском крае", в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, указанным в таблице настоящего Приложения, за исключением лекарственных препаратов, используемых исключительно в стационарных условиях.

Таблица

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| 1       | 2  | 3                       | 4   |
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |   |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |   |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |   |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол               | капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | эзомепразол             | капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые,   |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   |                           | покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой   |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | платифиллин               | раствор для подкожного введения; таблетки   |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки  |
| A03B  | препараты белладонны  |                           |   |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины   | атропин                   | капли глазные; раствор для инъекций   |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   |                           |   |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта   | метоклопрамид             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций;   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты  |   |   |
| A04A  | противорвотные препараты  |   |   |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5-HT <sub>3</sub> -рецепторов           | ондансетрон   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |   |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |   |   |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота                                    | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |   |   |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды + глицирризиновая кислота                         | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | раствор для инфузий   |
| A06   | слабительные средства   |   |   |
| A06A  | слабительные средства   |   |   |
| A06AB | контактные слабительные средства                                | бисакодил   | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;  |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
|       |   |                          | таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой   |
|       |   | сеннозиды А и В          | таблетки   |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | лактuloза                | сироп  |
|       |   | макрогол                 | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)  |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                          |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |                          |  |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты<br>другие                                    | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                          |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                                      |                          |  |
| A07EC | аминosalicyловая кислота и аналогичные препараты                              | месалазин                | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   |                           | кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением   |
|       |   | сульфасалазин             | таблетки<br>кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                     |                           |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии<br>бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения,<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                           |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                           |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин                | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                             |                           |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |                           |   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения   |
|       |   | инсулин глужизин                                    | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций  |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения   |
|       |   | инсулин деглудек + инсулин аспарт                   | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения   |
|       |   | инсулин лизпро двухфазный                           | суспензия для подкожного введения   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин                                     | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин деглудек                                    | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин детемир                                     | раствор для подкожного введения   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   |   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
|       |  |               | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| A10VB | производные сульфонилмочевины                          | глибенкламид  | таблетки  |
|       |  | гликлазид     | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением  |
| A10VN | ингибиторы дипептидил-пептидазы-4 (ДПП-4)              | алоглиптин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | вилдаглиптин  | таблетки  |
|       |  | гозоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | линаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | саксаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ситаглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10VJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | ликсисенатид  | раствор для подкожного введения   |
| A10VK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10VX | другие   | репаглинид    | таблетки  |

|       |   |                      |  |
|-------|---|----------------------|--|
|       | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |                      |  |
| A11   | витамины  |                      |  |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации   |                      |  |
| A11CA | витамин А   | ретинол              | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения;<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол       | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
|       |   | кальцитриол          | капсулы  |
|       |   | колекальциферол      | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11D  | витамин В <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами В <sub>6</sub> и В <sub>12</sub> |                      |  |
| A11DA | витамин В <sub>1</sub>  | тиамин               | раствор для внутримышечного введения   |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами             |                      |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;   |

|       |  |                               |   |
|-------|--|-------------------------------|---|
|       |  |                               | порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| A11H  | другие витаминные<br>препараты   |                               |   |
| A11HA | другие витаминные<br>препараты   | пиридоксин                    | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки  |                               |   |
| A12A  | препараты кальция  |                               |   |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат              | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A12C  | другие минеральные<br>добавки  |                               |   |
| A12CX | другие минеральные<br>вещества   | калия и магния<br>аспарагинат | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| A14   | анаболические средства<br>системного действия  |                               |   |
| A14A  | анаболические стероиды   |                               |   |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                     | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный)  |
| A16   | другие препараты для<br>лечения заболеваний<br>желудочно-кишечного<br>тракта и нарушений<br>обмена веществ |                               |   |
| A16A  | другие препараты для<br>лечения заболеваний<br>желудочно-кишечного<br>тракта и нарушений<br>обмена веществ |                               |   |
| A16AA | аминокислоты и их<br>производные   | адеметионин                   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки   |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
|       |  |                     | кишечнорастворимые;<br>таблетки<br>кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой                       |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа    | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |  | агалсидаза бета     | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для<br>приготовления раствора для<br>инфузий  |
|       |  | велаглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |  | галсульфаза         | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |  | идурсульфаза        | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |  | идурсульфаза бета   | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |  | имиглюцераза        | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |  | ларонидаза          | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |  | себелипаза альфа    | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |  | талиглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для<br>приготовления раствора для<br>инфузий  |
| A16AX | прочие препараты для<br>лечения заболеваний<br>желудочно-кишечного<br>тракта и нарушений<br>обмена веществ | миглустат           | капсулы   |
|       |  | нитизинон           | капсулы   |
|       |  | сапроптерин         | таблетки диспергируемые   |
|       |  | тиоктовая кислота   | капсулы;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного |

|       |                                     |  |  |
|-------|-------------------------------------|--|--|
|       |                                     |  | введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                     |
| B     | кровь и система<br>кровообразования |  |  |
| B01   | анти тромботические<br>средства     |  |  |
| B01A  | анти тромботические<br>средства     |  |  |
| B01AA | антагонисты витамина K              | варфарин   | таблетки   |
| B01AB | группа гепарина                     | гепарин натрия   | раствор для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |                                     | эноксапарин натрия   | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного<br>введения  |
|       |                                     | парнапарин натрия  | раствор для подкожного<br>введения   |
| B01AC | антиагреганты, кроме<br>гепарина    | клопидогрел  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |                                     | тикагрелор   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| B01AD | ферментные препараты                | алтеплаза  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |                                     | проурокиназа   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций |
|       |                                     | рекомбинантный<br>белок, содержащий<br>аминокислотную<br>последовательность<br>стафилокиназы | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
|       |                                     | тенектеплаза   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
| B01AE | прямые ингибиторы<br>тромбина       | дабигатрана этексилат  | капсулы  |

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02   | гемостатические средства       |  |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |   |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота                                      | раствор для инфузий   |
|       |                                | транексамовая кислота  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |  |   |
| B02BA | витамин К                      | менадиона натрия бисульфит                                   | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин   | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс                       | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | мороктоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | нонаког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | октоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

|       |                              |   |   |
|-------|------------------------------|---|---|
|       |                              | рекомбинантный)   |   |
|       |                              | фактор свертывания крови VII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | фактор свертывания крови VIII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) |
|       |                              | фактор свертывания крови IX   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                              | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B02BX | другие системные гемостатики | ромиплостим   | порошок для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |                              | эльтромбопаг  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                              | этамзилат   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного применения:<br>таблетки                    |
| B03   | антианемические препараты    |   |   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| V03A  | препараты железа                                       |   |   |
| V03AB | пероральные препараты трехвалентного железа            | железа (III) гидроксид полимальтозат        | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные   |
| V03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа         | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат    | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | железа карбоксимальтозат                    | раствор для внутривенного введения  |
| V03B  | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота             |   |   |
| V03BA | витамин B <sub>12</sub> (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин                              | раствор для инъекций  |
| V03BB | фолиевая кислота и ее производные                      | фолиевая кислота                            | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03X  | другие антианемические препараты                       |   |   |
| V03XA | другие антианемические препараты                       | дарбэпоэтин альфа                           | раствор для инъекций  |
|       |  | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета       | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | эпоэтин альфа                               | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | эпоэтин бета                                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |
| V05   | кровезаменители и перфузионные растворы                |   |   |
| V05A  | кровь и препараты крови                                |   |   |
| V05AA | кровезаменители и                                      | альбумин человека                           | раствор для инфузий   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | препараты плазмы крови                           |  |  |
|       |  | гидроксиэтил-крахмал   | раствор для инфузий  |
|       |  | декстран   | раствор для инфузий  |
|       |  | желатин  | раствор для инфузий  |
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |  |  |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания   | эмульсия для инфузий   |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат   | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
|       |  | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид   | раствор для инфузий  |
|       |  | меглюмина натрия сукцинат  | раствор для инфузий  |
|       |  | натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)                                     | раствор для инфузий  |
|       |  | натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)   | раствор для инфузий  |
|       |  | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | раствор для инфузий  |
| B05BC | растворы осмодиуретическим действием             | маннитол   | порошок для ингаляций дозированный; раствор для инфузий  |
| B05C  | ирригационные растворы                           |  |  |
| B05CX | другие ирригационные                             | декстроза  | раствор для внутривенного  |

|       |  |                                      |  |
|-------|--|--------------------------------------|--|
|       | растворы                                       |                                      | введения;<br>раствор для инфузий   |
| B05D  | растворы для перитонеального диализа           | растворы для перитонеального диализа |  |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |                                      |  |
| B05XA | растворы электролитов                          | калия хлорид                         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения |
|       |  | магния сульфат                       | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |  | натрия гидрокарбонат                 | раствор для инфузий  |
|       |  | натрия хлорид                        | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций  |
| C     | сердечно-сосудистая система                    |                                      |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца       |                                      |  |
| C01A  | сердечные гликозиды                            |                                      |  |
| C01AA | гликозиды наперстянки                          | дигоксин                             | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III     |                                      |  |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA           | прокаинамид                          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB           | лидокаин                             | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для внутривенного введения;   |

|       |   |                              |  |
|-------|---|------------------------------|--|
|       |   |                              | раствор для инъекций;<br>спрей для местного и<br>наружного применения;<br>спрей для местного и<br>наружного применения<br>дозированный;<br>спрей для местного<br>применения дозированный |
| C01BC | антиаритмические<br>препараты, класс IC                     | пропафенон                   | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| C01BD | антиаритмические<br>препараты, класс III                    | амиодарон                    | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки  |
| C01BG | другие<br>антиаритмические<br>препараты, классы I и III     | лаппаконитина<br>гидробромид | таблетки   |
| C01C  | кардиотонические<br>средства, кроме<br>сердечных гликозидов |                              |  |
| C01CA | адренергические и<br>дофаминергические<br>средства          | добутамин                    | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий  |
|       |   | допамин                      | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
|       |   | норэпинефрин                 | концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения   |
|       |   | фенилэфрин                   | раствор для инъекций   |
|       |   | эпинефрин                    | раствор для инъекций   |
| C01CX | другие<br>кардиотонические<br>средства                      | левосимендан                 | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
| C01D  | вазодилататоры для<br>лечения заболеваний<br>сердца         |                              |  |

|       |   |                       |  |
|-------|---|-----------------------|--|
| C01DA | органические нитраты                            | изосорбида динитрат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|       |   | изосорбида мононитрат | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы ретард;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нитроглицерин         | аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца |                       |  |
| C01EA | простагландины                                  | алпростадил           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца | ивабрадин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | мельдоний             | капсулы;<br>раствор для внутривенного и парабульбарного введения;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и  |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   |             | парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций                              |
| C02   | антигипертензивные средства   |             |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия                        |             |  |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа   | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов  | клонидин    | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки                                |
|       |   | моксонидин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой        |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |             |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин  | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | урапидил    | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения      |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |             |  |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | бозентан    | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |   | мацитентан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | риоцигуат   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03   | диуретики   |             |  |

|       |                               |                 |  |
|-------|-------------------------------|-----------------|--|
| C03A  | тиазидные диуретики           |                 |  |
| C03AA | тиазиды                       | гидрохлортиазид | таблетки   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики     |                 |  |
| C03BA | сульфонамиды                  | индапамид       | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики          |                 |  |
| C03CA | сульфонамиды                  | фуросемид       | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики    |                 |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона      | спиронолактон   | капсулы;<br>таблетки   |
| C04   | периферические вазодилататоры |                 |  |
| C04A  | периферические вазодилататоры |                 |  |
| C04AD | производные пурина            | пентоксифиллин  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного  |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   |             | <p>введения;<br/> раствор для внутривенного и<br/> внутриартериального<br/> введения;<br/> раствор для инфузий;<br/> раствор для инъекций</p>  |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |             |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |             |  |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы  | пропранолол | таблетки   |
|       |   | соталол     | таблетки   |
| C07AB | селективные бета-адрено-блокаторы   | атенолол    | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | бисопролол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | метопролол  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |             |  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |             |  |

|       |   |           |  |
|-------|---|-----------|--|
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нимодипин | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нифедипин | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |           |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;   |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
|       |  |                        | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                       |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                   |                        |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                        |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | лизиноприл             | таблетки   |
|       |  | периндоприл            | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | эналаприл              | таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                        |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10   | гиполипидемические средства  |                        |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                        |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин           | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
|       |  | симвастатин            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        |
| C10AB | фибраты  | фенофибрат             | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| C10AX | другие гипополипидемические средства                                | алирокумаб   | раствор для подкожного введения  |
|       |   | эволюкумаб   | раствор для подкожного введения  |
| D     | дерматологические препараты   |  |  |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |  |  |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |  |  |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота  | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой) |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |  |  |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |  |  |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                             |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |  |  |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагид ропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения  |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |  |  |
| D07A  | глюкокортикоиды   |  |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью                               | мометазон  | крем для наружного применения;   |

|       |   |                   |   |
|-------|---|-------------------|---|
|       | (группа III)                                  |                   | мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения   |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства        |                   |   |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства        |                   |   |
| D08AC | бигуаниды и амидины                           | хлоргексидин      | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные        |
| D08AG | препараты йода                                | повидон-йод       | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения   |
|       |   | калия перманганат | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения  |
|       |   | этанол            | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие  |                   |   |

|       |  |                 |  |
|-------|--|-----------------|--|
|       | дерматологические препараты  |                 |  |
| D11A  | другие дерматологические препараты   |                 |  |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус    | крем для наружного применения  |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                 |  |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                 |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                 |  |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин       | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол     | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                 |  |
| G02A  | утеротонизирующие препараты  |                 |  |
| G02AB | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                   |
| G02AD | простагландины   | динопростон     | гель интрацервикальный   |
|       |  | мизопропростол  | таблетки   |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                 |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин   | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки                        |

|       |  |                                    |   |
|-------|--|------------------------------------|---|
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин                       | таблетки  |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан                           | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения   |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                                    |   |
| G03B  | андрогены  |                                    |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                        | гель для наружного применения; капсулы; раствор для внутримышечного введения  |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров)         | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| G03D  | гестагены  |                                    |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена                              | прогестерон                        | капсулы   |
| G03DB | производные прегнадиена                              | дидрогестерон                      | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC | производные эстрена                                  | норэтистерон                       | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции          |                                    |   |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                             |
|       |  | корифоллитропин альфа              | раствор для подкожного введения   |
|       |  | фоллитропин альфа                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
|       |  | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного  |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
|       |   |             | введения  |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции  | кломифен    | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены   |             |   |
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон  | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |             |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |             |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |             |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин   | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой  |
|       |   | тамсулозин  | капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
|       |  |              | пленочной оболочкой   |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |              |   |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |              |   |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |              |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза   |              |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные                       |
|       |  | терлипрессин | раствор для внутривенного введения  |
| H01BB | окситоцин и его аналоги  | карбетоцин   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |  | окситоцин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения |
| H01C  | гормоны гипоталамуса   |              |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги   | ланреотид    | гель для подкожного введения пролонгированного действия   |

|       |                                     |                |   |
|-------|-------------------------------------|----------------|---|
|       |                                     | октреотид      | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инфузий и подкожного введения |
|       |                                     | пасиреотид     | раствор для подкожного введения   |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны   | ганиреликс     | раствор для подкожного введения   |
|       |                                     | цетрореликс    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H02   | кортикостероиды системного действия |                |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия |                |   |
| H02AA | минералокортикоиды                  | флудрокортизон | таблетки  |
| H02AB | глюкокортикоиды                     | бетаметазон    | крем для наружного применения; мазь для наружного применения  |
|       |                                     | гидрокортизон  | крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; мазь глазная; мазь для наружного применения; раствор для наружного применения; суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения; таблетки; эмульсия для наружного применения  |

|       |   |                     |  |
|-------|---|---------------------|--|
|       |   | дексаметазон        | имплантат для интравитреального введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
|       |   | метилпреднизолон    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки                                   |
|       |   | преднизолон         | мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки            |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | анти тиреоидные препараты                           |                     |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |  |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид         | таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                        |                     |  |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                      |                     |  |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                      | глюкагон            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция               |                     |  |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   |               |   |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   | терипаратид   | раствор для подкожного введения   |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                           |               |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                                | кальцитонин   | раствор для инъекций;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный   |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты                   | парикальцитол | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |   | цинакальцет   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | этелкальцетид | раствор для внутривенного введения  |
| J     | противомикробные препараты системного действия        |               |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия       |               |   |
| J01A  | тетрациклины  |               |   |
| J01AA | тетрациклины  | доксциклин    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|       |   | тигециклин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01B  | амфениколы  |               |   |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |               |   |

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия         | амоксициллин               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ампициллин                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки   |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |   | бензилпенициллин           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
|       |   | феноксиметил-пенициллин    | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки   |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам     | оксациллин                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; таблетки  |

|       |  |                                     |   |
|-------|--|-------------------------------------|---|
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ампициллин + сульбактам             | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |                                     |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин                           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |  | цефалексин                          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения   | цефуросим                           | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |                                 |                             |  |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| J01DD | цефалоспорины<br>3-го поколения | цефотаксим                  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|       |                                 | цефтазидим                  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                                 | цефтриаксон                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
|       |                                 | цефоперазон +<br>сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DE | цефалоспорины<br>4-го поколения | цефепим                     | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01DH | карбапенемы                     | имипенем +<br>циластатин    | порошок для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                 | меропенем                   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                 | эртапенем                   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |

|       |   |                     |   |
|-------|---|---------------------|---|
| J01DI | другие цефалоспорины и пены   | цефтаролина фосамил | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                     |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол      | концентрат для приготовления раствора для инфузий; суспензия для приема внутрь; таблетки  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограммины                                      |                     |   |
| J01FA | макролиды   | азитромицин         | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей); порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой           |
|       |   | джозамицин          | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | klaritromicin       | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, по крытые |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       |   |               | оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01FF | линкозамиды                                       | клиндамицин   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01G  | аминогликозиды                                    |               |  |
| J01GA | стрептомицины                                     | стрептомицин  | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01GB | другие аминогликозиды                             | амикацин      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения |
|       |   | гентамицин    | капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |   | канамицин     | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |   | тобрамицин    | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций  |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |               |  |
| J01MA | фторхинолоны                                      | гатифлоксацин | таблетки, покрытые пленочной   |

|       |                                      |                |   |
|-------|--------------------------------------|----------------|---|
|       |                                      |                | оболочкой   |
|       |                                      | левофлоксацин  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                      | ломефлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      | моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      | офлоксацин     | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      | спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                      | ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные препараты   |                |   |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления  |

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
|       |  |               | раствора для инфузий и приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь |
|       |  | телаванцин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J01XD | производные имидазола                          | метронидазол  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты             | даптомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       |  | линезолид     | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|       |  | тедизолид     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |  | фосфомицин    | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |               |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |               |  |
| J02AA | антибиотики                                    | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | нистатин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
| J02AC | производные триазола                                  | вориконазол              | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуконазол               | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |  |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                          |  |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы кишечнорастворимые;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой |

|       |                                       |   |  |
|-------|---------------------------------------|---|--|
|       |                                       |   | оболочкой  |
| J04AB | антибиотики                           | капреомицин                             | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения                           |
|       |                                       | рифабутин                               | капсулы  |
|       |                                       | рифампицин                              | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                       | цикloserин                              | капсулы  |
| J04AC | гидразиды                             | изониазид                               | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и ингаляций; таблетки                             |
| J04AD | производные тиокарбамида              | протионамид                             | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                       | этионамид                               | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | бедаквилин                              | таблетки   |
|       |                                       | пиразинамид                             | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | теризидон                               | капсулы  |
|       |                                       | тиоуреидоиминомети л-иридиния перхлорат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                       | этамбутол                               | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты                    | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|       |   | изониазид + пиразинамид  | таблетки   |
|       |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин                               | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой          |
|       |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|       |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин      | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой     |
|       |   | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой     |
|       |   | изониазид + этамбутол  | таблетки   |
|       |   | ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| J04B  | противолепрозные препараты  |  |  |
| J04BA | противолепрозные препараты  | дапсон   | таблетки   |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |  |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |  |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир  | крем для местного и наружного применения; крем для наружного применения; |

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
|       |   |                | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ганцикловир    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J05AE | ингибиторы протеаз  | атазанавир     | капсулы  |
|       |   | дарунавир      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нарлапревир    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ритонавир      | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | саквинавир     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | фосампренавир  | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир       | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | диданозин      | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей   |
|       |   | зидовудин      | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ламивудин   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | ставудин  | капсулы;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь  |
|       |  | телбивудин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тенофовир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | фосфазид  | таблетки  |
|       |  | энтекавир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AG | нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы   | невирапин   | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | элсульфавирин                                       | капсулы   |
|       |  | этравирин   | таблетки  |
|       |  | эфавиренз   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                         | осельтамивир  | капсулы   |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С | даклатасвир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | дасабувир;<br>омбитасвир + паритапревир + ритонавир | таблеток набор  |
|       |  | рибавирин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
|       |  | симепревир  | капсулы   |
|       |  | софосбувир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | оболочкой  |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | абакавир + зидовудин + ламивудин        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | зидовудин + ламивудин                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | лопинавир + ритонавир                   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                   | долутегравир                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы  |
|       |  | кагоцел                                 | таблетки   |
|       |  | маравирок                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | ралтегравир                             | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой      |
|       |  | умифеновир                              | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                   |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины                               |   |  |
| J06A  | иммунные сыворотки   |   |  |
| J06AA | иммунные сыворотки   | анатоксин дифтерийный                   |  |
|       |  | анатоксин дифтерийно-столбнячный        |  |
|       |  | анатоксин столбнячный                   |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | антитоксин яда<br>гадюки обыкновенной   |  |
|       |  | сыворотка<br>противоботулиническ<br>ая  |  |
|       |  | сыворотка<br>противогангренозная<br>поливалентная<br>очищенная<br>концентрированная<br>лошадиная жидкая |  |
|       |  | сыворотка<br>противодифтерийная   |  |
|       |  | сыворотка<br>противостолбнячная   |  |
| J06B  | иммуноглобулины                                |   |  |
| J06BA | иммуноглобулины,<br>нормальные<br>человеческие | иммуноглобулин<br>человека нормальный   |  |
| J06BB | специфические<br>иммуноглобулины               | иммуноглобулин<br>антирабический  |  |
|       |  | иммуноглобулин<br>против клещевого<br>энцефалита  |  |
|       |  | иммуноглобулин<br>противостолбнячный<br>человека  |  |
|       |  | иммуноглобулин<br>человека антирезус<br>RHO(D)  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения |
|       |  | иммуноглобулин<br>человека<br>противостафилококко<br>вый  |  |
|       |  | паливизумаб   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения   |
| J07   | вакцины  | вакцины в<br>соответствии с<br>национальным<br>календарем   |  |

|       |  |                           |   |
|-------|--|---------------------------|---|
|       |  | профилактических прививок |   |
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |                           |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |                           |   |
| L01A  | алкилирующие средства                          |                           |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                      | бендамустин               | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | ифосфамид                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|       |  | мелфалан                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | хлорамбуцил               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | циклофосфамид             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB | алкилсульфонаты                                | бусульфан                 | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD | производные нитрозомочевины                    | кармустин                 | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | ломустин                  | капсулы   |

|       |                              |               |  |
|-------|------------------------------|---------------|--|
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                              | темозоломид   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01B  | антиметаболиты               |               |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                              | пеметрексед   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | ралтитрексид  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина               | меркаптопурин | таблетки   |
|       |                              | неларабин     | раствор для инфузий  |
|       |                              | флударабин    | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01BC | аналоги пиримидина           | азацитидин    | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |
|       |                              | гемцитабин    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | капецитабин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       |   | фторурацил   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения |
|       |   | цитарабин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций   |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |              |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | винкристин   | раствор для внутривенного введения  |
|       |   | винорелбин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид     | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения            |              |   |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                             | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|       |   | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;   |

|       |                                      |              |   |
|-------|--------------------------------------|--------------|---|
|       |                                      |              | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
|       |                                      | идарубицин   | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения   |
|       |                                      | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривезикулярного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривезикулярного введения; концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения                      |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
|       |                                      | иксабепилон  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | митомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций   |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты   |              |   |
| L01XA | препараты платины                    | карбоплатин  | концентрат для приготовления  |

|       |                            |                         |  |
|-------|----------------------------|-------------------------|--|
|       |                            |                         | раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий  |
|       |                            | оксалиплатин            | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>концентрата для<br>приготовления раствора для<br>инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий                     |
|       |                            | цисплатин               | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий и<br>внутрибрюшинного введения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| L01XB | метилгидразины             | прокарбазин             | капсулы  |
| 101XC | моноклональные<br>антитела | атезолизумаб            | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |                            | бевацизумаб             | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |                            | блинатумомаб            | порошок для приготовления<br>концентрата для<br>приготовления раствора для<br>инфузий  |
|       |                            | брентуксимаб<br>ведотин | лиофилизат для приготовления<br>концентрата для<br>приготовления раствора для<br>инфузий   |
|       |                            | даратумумаб             | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |                            | ипилимумаб              | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |                            | ниволумаб               | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |                            | обинутузумаб            | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |                            | панитумумаб             | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий   |
|       |                            | пембролизумаб           | концентрат для приготовления   |

|       |                          |                      |   |
|-------|--------------------------|----------------------|---|
|       |                          |                      | раствора для инфузий  |
|       |                          | пертузумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | ритуксимаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |                          | трастузумаб          | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       |                          | трастузумаб эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | цетуксимаб           | раствор для инфузий   |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | афатиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | вандетаниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | вемурафениб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | гефитиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | дабрафениб           | капсулы   |
|       |                          | дазатиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | ибрутиниб            | капсулы   |
|       |                          | иматиниб             | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | кобиметиниб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                          | кризотиниб           | капсулы   |
|       |                          | лапатиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                                    |                  |  |
|-------|------------------------------------|------------------|--|
|       |                                    | ленватиниб       | капсулы  |
|       |                                    | нилотиниб        | капсулы  |
|       |                                    | нинтеданиб       | капсулы мягкие   |
|       |                                    | пазопаниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | регорафениб      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | рибоциклиб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | руксолитиниб     | таблетки   |
|       |                                    | сорафениб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | сунитиниб        | капсулы  |
|       |                                    | траметиниб       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | церитиниб        | капсулы  |
|       |                                    | эрлотиниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                    | афлиберцепт      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения  |
|       |                                    | бортезомиб       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|       |                                    | висмодегиб       | капсулы  |
|       |                                    | гидроксикарбамид | капсулы  |
|       |                                    | иксазомиб        | капсулы  |
|       |                                    | иринотекан       | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | карфилзомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | митотан   | таблетки  |
|       |  | третиноин   | капсулы   |
|       |  | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |  | эрибулин  | раствор для внутривенного введения  |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |   |   |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |   |   |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон                                     | суспензия для внутримышечного введения; таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин   | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия  |
|       |  | гозерелин   | имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |  | лейпрорелин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия |

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
|       |  | трипторелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения        |             |  |
| L02BA | антиэстрогены  | тамоксифен  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | фулвестрант | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB | антиандрогены  | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | флутамид    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | энзалутамид | капсулы  |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон  | таблетки   |
|       |  | дегареликс  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |             |  |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |             |  |

|       |                              |                    |   |
|-------|------------------------------|--------------------|---|
| L03AA | колониестимулирующие факторы | филграстим         | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |                              | эмпэгфилграстим    | раствор для подкожного введения   |
| L03AB | интерфероны                  | интерферон альфа   | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения;<br>суппозитории ректальные |
|       |                              | интерферон бета-1a | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |                              | интерферон бета-1b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного  |

|       |                          |  |  |
|-------|--------------------------|--|--|
|       |                          |  | введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |                          | интерферон гамма                             | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2а                       | раствор для подкожного введения  |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2b                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |                          | пэгинтерферон бета-1а                        | раствор для подкожного введения  |
|       |                          | цепэгинтерферон альфа-2b                     | раствор для подкожного введения  |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки                        |
|       |                          | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривезикулярного введения  |
|       |                          | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения  |
|       |                          | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций   |
|       |                          | меглюмина акридонатацетат                    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |                          | тилорон                                      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L04   | иммунодепрессанты        |  |  |
| L04A  | иммунодепрессанты        |  |  |

|       |                               |                                  |   |
|-------|-------------------------------|----------------------------------|---|
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт                        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|       |                               | алемтумаб                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | апремиласт                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | белимуаб                         | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | ведолизумаб                      | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | иммуноглобулин анти timoцитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | лефлуноמיד                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | микофенолата мофетил             | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | микофеноловая кислота            | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой   |
|       |                               | натализумаб                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | окрелизумаб                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | терифлуноמיד                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | тофацитиниб                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
|       |  | финголимод          | капсулы   |
|       |  | эверолимус          | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|       |  | экулизумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб          | раствор для подкожного введения   |
|       |  | голимумаб           | раствор для подкожного введения   |
|       |  | инфликсимаб         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | цертолизумаба пэгол | раствор для подкожного введения   |
|       |  | этанерцепт          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | базиликсимаб        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | канакинумаб         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |  | секукинумаб         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
|       |  | тоцилизумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |  | устекинумаб         | раствор для подкожного введения   |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                             | такролимус          | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;   |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   |             | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения   |
|       |   | циклоsporин | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь   |
| L04AX | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн  | таблетки   |
|       |   | леналидомид | капсулы  |
|       |   | пирфенидон  | капсулы  |
| M     | костно-мышечная система   |             |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |             |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |             |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак  | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые |

|       |                                 |                |  |
|-------|---------------------------------|----------------|--|
|       |                                 |                | <p>оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с модифицированным высвобождением</p>  |
|       |                                 | кеторолак      | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> раствор для внутримышечного введения;<br/> таблетки;<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
| M01AC | оксикамы                        | лорноксикам    | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</p>  |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | декскетопрофен | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения</p>  |
|       |                                 | ибупрофен      | <p>гель для наружного применения;<br/> гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br/> капсулы;<br/> крем для наружного применения;<br/> мазь для наружного применения;<br/> раствор для внутривенного введения;<br/> суппозитории ректальные;<br/> суппозитории ректальные (для детей);<br/> суспензия для приема внутрь;<br/> суспензия для приема внутрь (для детей);<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой</p> |
|       |                                 | кетопрофен     | <p>капсулы;<br/> капсулы пролонгированного действия;<br/> капсулы с модифицированным высвобождением;<br/> лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p>  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические препараты       |   |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты             | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты                                 |   |  |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |   |  |
| M03AB | производные холина                            | суксаметония йодид и хлорид                         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения     | пипекурония бромид                                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | рокурония бромид                                    | раствор для внутривенного введения   |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия           |   |  |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия    | баклофен  | раствор для интратекального введения;<br>таблетки  |

|       |  |                      |  |
|-------|--|----------------------|--|
|       |  | тизанидин            | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04   | противоподагрические препараты                                 |                      |  |
| M04A  | противоподагрические препараты                                 |                      |  |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                         | аллопуринол          | таблетки   |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                       |                      |  |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей        |                      |  |
| M05BA | бифосфонаты  | алендроновая кислота | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб            | раствор для подкожного введения  |
|       |  | стронция ранелат     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| N     | нервная система  |                      |  |
| N01   | анестетики   |                      |  |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                  |                      |  |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                  | галотан              | жидкость для ингаляций   |
|       |  | севофлуран           | жидкость для ингаляций   |
| N01AF | барбитураты  | тиопентал натрия     | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |

|       |                                      |                      |   |
|-------|--------------------------------------|----------------------|---|
| N01AH | опиоидные анальгетики                | тримеперидин         | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии | динитрогена оксид    | газ сжатый  |
|       |                                      | кетамин              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                                      | натрия оксибутират   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                                      | пропофол             | эмульсия для внутривенного введения;<br>эмульсия для инфузий  |
| N01B  | местные анестетики                   |                      |   |
| N01BA | эферы аминобензойной кислоты         | прокаин              | раствор для инъекций  |
| N01BB | амиды                                | бупивакаин           | раствор для интратекального введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |                                      | левобупивакаин       | раствор для инъекций  |
|       |                                      | ропивакаин           | раствор для инъекций  |
| N02   | анальгетики                          |                      |   |
| N02A  | опиоиды                              |                      |   |
| N02AA | природные алкалоиды опия             | морфин               | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                      | налоксон + оксикодон | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02AB | производные фенилпиперидина          | фентанил             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая система  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| N02AE | производные орипавина                   | бупренорфин                                 | пластырь трансдермальный;<br>раствор для инъекций   |
| N02AX | другие опиоиды                          | пропионилфенил-<br>этоксиэтил-<br>пиперидин | таблетки защечные   |
|       |   | тапентадол                                  | таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |   | трамадол                                    | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| N02B  | другие анальгетики и<br>антипиретики    |   |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее<br>производные | ацетилсалициловая<br>кислота                | таблетки;<br>таблетки<br>кишечнорастворимые,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки<br>кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>пленочной оболочкой   |
| N02BE | анилиды                                 | парацетамол                                 | гранулы для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для<br>детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь<br>(для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |

|       |                                 |                     |  |
|-------|---------------------------------|---------------------|--|
| N03   | противоэпилептические препараты |                     |  |
| N03A  | противоэпилептические препараты |                     |  |
| N03AA | барбитураты и их производные    | бензобарбитал       | таблетки   |
|       |                                 | фенобарбитал        | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| N03AB | производные гидантоина          | фенитоин            | таблетки   |
| N03AD | производные сукцинимиды         | этосуксимид         | капсулы  |
| N03AE | производные бензодиазепина      | клоназепам          | таблетки   |
| N03AF | производные карбоксиамида       | карбамазепин        | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                 | окскарбазепин       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03AG | производные жирных кислот       | вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые |

|       |  |                       |  |
|-------|--|-----------------------|--|
|       |  |                       | оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | бриварацетам          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | лакосамид             | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | леветирацетам         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
|       |  | перампанел            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | прегабалин            | капсулы  |
|       |  | топирамат             | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04   | противопаркинсонические препараты      |                       |  |
| N04A  | антихолинергические средства           |                       |  |
| N04AA | третичные амины                        | бипериден             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |  | тригексифенидил       | таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства             |                       |  |
| N04BA | допа и ее производные                  | леводопа + бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые   |
|       |  | леводопа + карбидопа  | таблетки   |
| N04BB | производные                            | амантадин             | раствор для инфузий;   |

|       |                                       |                |   |
|-------|---------------------------------------|----------------|---|
|       | адамантана                            |                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов       | пирибедил      | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                   |
|       |                                       | прамипексол    | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05   | психолептики                          |                |   |
| N05A  | антипсихотические средства            |                |   |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | хлорпромазин   | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | флуфеназин     | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь   |
|       |                                       | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного |

|       |  |                |   |
|-------|--|----------------|---|
|       |  |                | введения (масляный);<br>таблетки  |
|       |  | дроперидол     | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05AE | производные индола                             | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой  |
| N05AF | производные<br>тиоксантена                     | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
|       |  | флупентиксол   | раствор для внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH | диазепины, оксазепины,<br>тиазепины и океепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | оланзапин      | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, диспергируемые в<br>полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| N05AL | бензамиды                                      | сульпирид      | капсулы;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| N05AX | другие<br>антипсихотические<br>средства        | палиперидон    | суспензия для<br>внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые оболочкой  |
|       |  | рисперидон     | порошок для приготовления<br>суспензии для<br>внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в   |

|       |   |                                     |   |
|-------|---|-------------------------------------|---|
|       |   |                                     | полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05B  | анксиолитики  |                                     |   |
| N05BA | производные бензодиазепаина                           | бромдигидро-хлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|       |   | диазепам                            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | лоразепам                           | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | оксазепам                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB | производные дифенилметана                             | гидроксизин                         | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05C  | снотворные и седативные средства                      |                                     |   |
| N05CD | производные бензодиазепаина                           | мидазолам                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |   | нитразепам                          | таблетки  |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06   | психоаналептики                                       |                                     |   |
| N06A  | антидепрессанты                                       |                                     |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин                        | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | имипрамин                           | драже;<br>раствор для внутримышечного   |

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   |             | введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | кломипрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | сертралин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуоксетин  | капсулы;<br>таблетки   |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | пипофезин   | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением  |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |             |  |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин      | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения   |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | глицин      | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные  |
|       |  | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | полипептиды коры головного мозга скота                      | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |  | фонтурацетам  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | церебролизин  | раствор для инъекций   |
|       |  | цитиколин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь   |
| N06D  | препараты для лечения деменции                           |   |  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                             | галантамин  | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ривастигмин   | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь  |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |  |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |   |  |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат                                    | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   | таблетки  |
|       |  | пиридостигмина<br>бромид                                      | таблетки  |
| N07AX | прочие<br>парасимпатомиметики                                  | холина альфосцерат  | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь       |
| N07B  | препараты,<br>применяемые при<br>зависимостях                  |   |   |
| N07BB | препараты,<br>применяемые при<br>алкогольной<br>зависимости    | налтрексон  | капсулы;<br>порошок для приготовления<br>суспензии для<br>внутримышечного введения<br>продолжительного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C  | препараты для<br>устранения<br>головокружения                  |   |   |
| N07CA | препараты для<br>устранения<br>головокружения                  | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X  | другие препараты для<br>лечения заболеваний<br>нервной системы |   |   |
| N07XX | прочие препараты для<br>лечения заболеваний<br>нервной системы | диметилфумарат  | капсулы кишечнорастворимые  |
|       |  | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота | раствор для внутривенного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой   |
|       |  | тетрабеназин  | таблетки  |
|       |  | этилметилгидроксипи<br>ридина сукцинат                        | капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой            |

|       |  |                  |   |
|-------|--|------------------|---|
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты                                      |                  |   |
| P01   | противопротозойные препараты   |                  |   |
| P01B  | противомалярийные препараты  |                  |   |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин         | таблетки  |
| P02   | противогельминтные препараты   |                  |   |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза  |                  |   |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения  | празиквантел     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |                  |   |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол       | таблетки  |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина   | пирантел         | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P02CE | производные имидазотиазола   | левамитозол      | таблетки  |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                  |   |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                  |   |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат    | мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения              |
| R     | дыхательная система  |                  |   |

|       |   |                              |  |
|-------|---|------------------------------|--|
| R01   | назальные препараты   |                              |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения          |                              |  |
| R01AA | адреномиметики  | ксилометазолин               | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей)   |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла                           |                              |  |
| R02AA | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                              |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения              |                              |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики                                 | индакатерол                  | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |   | сальбутамол                  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |   | формотерол                   | аэрозоль для ингаляций дозированный;   |

|       |   |                                    |   |
|-------|---|------------------------------------|---|
|       |   |                                    | капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств    | беклометазон + формотерол          | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |   | будесонид + формотерол             | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный                                    |
|       |   | вилантерол + флутиказона фуруат    | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |   | мометазон + формотерол             | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
|       |   | салметерол + флутиказон            | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | вилантерол + умеклидиния бромид    | порошок для ингаляций дозированный  |
|       |   | гликопиррония бромид + индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | ипратропия бромид + фенотерол      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |   | олодатерол + тиотропия бромид      | раствор для ингаляций дозированный  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                     |                                    |   |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон           | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций   |
|       |   | будесонид              | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид   | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |   | ипратропия бромид      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |   | тиотропия бромид       | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный  |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                        |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин            | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | омализумаб    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |   | фенспирид     | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |               |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |               |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие                                   |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки; |

|       |  |                 |   |
|-------|--|-----------------|---|
|       |  |                 | таблетки шипучие  |
|       |  | дорназа альфа   | раствор для ингаляций   |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                 |                 |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                 |                 |   |
| R06AA | эферы алкиламинов  | дифенгидрамин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин       | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин       | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |   |
| R07AA | легочные сурфактанты   | берактант       | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | порактант альфа | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | сурфактант-БЛ   | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| S     | органы чувств  |                 |   |

|       |  |  |                                    |
|-------|--|--|------------------------------------|
| S01   | офтальмологические препараты   |  |                                    |
| S01   | противомикробные препараты   |  |                                    |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин  | мазь глазная                       |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |  |                                    |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин   | капли глазные                      |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид   | таблетки                           |
|       |  | дорзоламид   | капли глазные                      |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол  | гель глазной;<br>капли глазные     |
| S01EE | аналоги простагландинов  | тафлупрост   | капли глазные                      |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропокси-феноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные                      |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |  |                                    |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид   | капли глазные                      |
| S01H  | местные анестетики   |  |                                    |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокаин  | капли глазные                      |
| S01J  | диагностические препараты  |  |                                    |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия                                       | раствор для внутривенного введения |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |  |                                    |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза   | капли глазные                      |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях                                   |  |                                    |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       | сосудистой оболочки глаза                        |  |   |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов | ранибизумаб                                      | раствор для внутриглазного введения   |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха            |  |   |
| S02A  | противомикробные препараты                       |  |   |
| S02AA | противомикробные препараты                       | рифамицин  | капли ушные   |
| V     | прочие препараты                                 |  |   |
| V01   | аллергены  |  |   |
| V01A  | аллергены  |  |   |
| V01AA | аллергенов экстракт                              | аллергены бактерий                               | раствор для внутрикожного введения  |
|       |  | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения  |
| V03   | другие лечебные средства                         |  |   |
| V03A  | другие лечебные средства                         |  |   |
| V03AB | антидоты   | димеркаптопропансульфонат натрия                 | раствор для внутримышечного и подкожного введения   |
|       |  | калий-железо гексацианоферрат                    | таблетки  |
|       |  | кальция тринатрия пентетат                       | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций |
|       |  | карбоксим  | раствор для внутримышечного введения  |
|       |  | налоксон   | раствор для инъекций  |
|       |  | натрия тиосульфат                                | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | протамина сульфат                                | раствор для внутривенного   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   |   | введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |   | сугаммадекс   | раствор для внутривенного введения  |
|       |   | цинка<br>бисвинилимидазола<br>диацетат  | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения  |
| V03AC | железосвязывающие препараты                                 | деферазирокс  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | комплекс ( $\beta$ -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала)               | таблетки жевательные  |
|       |   | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
|       |   | месна   | раствор для внутривенного введения  |
| V03AX | прочие лечебные средства                                    | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| V06   | лечебное питание  |   |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                           |   |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами            | аминокислоты для парентерального питания  |   |
|       |   | аминокислоты и их смеси   |   |
|       |   | кетоналоги аминокислот  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества,               | аминокислоты для парентерального  |   |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
|       | витамины в комбинации  | питания + прочие препараты |   |
| V07   | другие нелечебные средства   |                            |   |
| V07A  | другие нелечебные средства   |                            |   |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций          | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций  |
| V08   | контрастные средства   |                            |   |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |                            |   |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат        | раствор для инъекций  |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол                   | раствор для внутривенного и внутриартериального введения        |
|       |  | йогексол                   | раствор для инъекций  |
|       |  | йомерпол                   | раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для инъекций |
|       |  | йопромид                   | раствор для инъекций  |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          |                            |   |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                     | бария сульфат              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь           |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                   |                            |   |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства   | гадобеновая кислота        | раствор для внутривенного введения                              |
|       |  | гадобутрол                 | раствор для внутривенного введения                              |

|       |   |                            |  |
|-------|---|----------------------------|--|
|       |   | гадоверсетамид             | раствор для внутривенного введения                               |
|       |   | гадодиамид                 | раствор для внутривенного введения                               |
|       |   | гадоксетовая кислота       | раствор для внутривенного введения                               |
|       |   | гадопентетовая кислота     | раствор для внутривенного введения                               |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства  | меброфенин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | пентатех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | пирфотех 99mTc             | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | технеция (99mTc) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|       |   | технеция (99mTc) фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства  |                            |  |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |                            |  |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли                             | стронция хлорид 89Sr       | раствор для внутривенного введения                               |
| V10X  | другие терапевтические радиофармацевтические средства                                 |                            |  |
| V10XX | разные терапевтические радиофармацевтические средства                                 | радия хлорид [223 Ra]      | раствор для внутривенного введения                               |

Примечание. Для оказания медицинской помощи могут быть назначены и закуплены

лекарственные препараты и медицинские изделия, не включенные в указанный перечень, при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации совместно с главным внештатным специалистом министерства здравоохранения Краснодарского края по соответствующему профилю.