

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р**

**1. Утвердить:**

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год согласно [приложению N 1](#);

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уреомическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);

(в ред. [распоряжения](#) Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р)

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

**2. Признать утратившим силу [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. N 2738-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 51, ст. 8075).**

**3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 г.**

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение N 3  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ**  
**ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ,**  
**ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ**  
**НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ**  
**ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИМ**  
**СИНДРОМОМ, ЮНОШЕСКИМ АРТРИТОМ С СИСТЕМНЫМ НАЧАЛОМ,**  
**МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОМ I, II И VI ТИПОВ, АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ**  
**НЕУТОЧНЕННОЙ, НАСЛЕДСТВЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ ФАКТОРОВ II**  
**(ФИБРИНОГЕНА), VII (ЛАБИЛЬНОГО), X (СТЮАРТА - ПРАУЭРА),**  
**ЛИЦ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ**

**I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гемофилией**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая<br>классификация (ATX) | Лекарственные препараты                            |
|---------|--|--|
| B       | кровь и система кроветворения                            |  |
| B02     | гемостатические средства                                 |  |
| B02B    | витамин K и другие гемостатики                           |  |
| B02BD   | факторы свертывания крови                                | антиингибиторный коагулянтный комплекс             |
|         |  | мороктог альфа                                     |
|         |  | нонаког альфа                                      |
|         |  | октоког альфа                                      |
|         |  | фактор свертывания крови VIII                      |
|         |  | фактор свертывания крови IX                        |
|         |  | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда |
|         |  | эптаког альфа (активированный)                     |

**II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные муковисцидозом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая<br>классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
|         |  |                         |

---

|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| R     | дыхательная система   |               |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |
| R05CB | муколитические препараты  | дорназа альфа |

---

**III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипофизарным нанизмом**

| Код ATХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATХ)                          | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| H       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин              |

---

**IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше**

| Код ATХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATХ)  | Лекарственные препараты             |
|---------|--|-------------------------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                                     |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                     |
| A16AB   | ферментные препараты   | велаглюцераза альфа<br>имиглюцераза |

---

**V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема,**

**множественная миелома, фолликулярная (нодулярная)  
неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная)  
неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными  
ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная  
(диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная  
(диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных  
неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома  
неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской  
лимфомы, хронический лиммоцитарный лейкоз)**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                           |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                           |
| L01B    | антиметаболиты  |                           |
| L01BB   | аналоги пурина  | флударабин                |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                           |
| L01XC   | моно克лональные антитела                               | даратумумаб<br>ритуксимаб |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | иматиниб                  |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | бортезомиб                |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты                              | леналидомид               |

#### **VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---|
| L03     | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1a |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | глатирамера ацетат  |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | алемтузумаб   |

натализумаб

терифлуномид

**VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                                     |
|---------|---|---|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота<br>эверолимус |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус<br>циклоспорин                                   |

**VIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемолитико-уреомическим синдромом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | экулизумаб              |

**IX. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные юношеским артритом с системным началом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты  |
|---------|---|--------------------------|
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                          |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                          |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалимумаб<br>этанерцепт |

|       |                         |                            |
|-------|-------------------------|----------------------------|
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | канакинумаб<br>тоцилизумаб |
|-------|-------------------------|----------------------------|

**X. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные мукополисахаридозом I типа**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB   | ферментные препараты   | ларонидаза              |

**XI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные мукополисахаридозом II типа**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты           |
|---------|--|-----------------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                   |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                   |
| A16AB   | ферментные препараты   | идурсульфаза<br>идурсульфаза бета |

**XII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные мукополисахаридозом VI типа**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB   | ферментные препараты   | галсульфаза             |

**XIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные апластической анемией неуточненной**  
(введен [распоряжением](#) Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р)

| Код ATX | Анатомно-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы         |                         |
| L04     | иммунодепрессанты                                      |                         |
| L04A    | иммунодепрессанты                                      |                         |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                               | циклоспорин             |

**XIV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные наследственным дефицитом факторов II (фibrиногена),  
VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра)**  
(введен [распоряжением](#) Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р)

| Код ATX | Анатомно-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты        |
|---------|--|--------------------------------|
| B       | кровь и система кроветворения                          |                                |
| B02     | гемостатические средства                               |                                |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                         |                                |
| B02BD   | факторы свертывания крови                              | эптаког альфа (активированный) |